Datenblatt

UAE-Adapter mit 0,1 m Verlängerung WE 8 - NFN

Art.-Nr.
130450440101-E

EAN 4250184102038

16.08.2024

Version: AE

Abbildungen

Maßzeichnung



Anschlussbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeräten mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle Gebäudeverkabelung
- Eingangsseite: RJ45, IEC-Norm EabW
- Ausgangsseite: TAE-Buchse NFN
- Verlängerung: 0,1 m bzw. 6,0 m

- Varianten: 0,1 m, 6,0 m

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Datenblatt

UAE-Adapter mit 0,1 m Verlängerung WE 8 - NFN

Art.-Nr.
130450440101-E
EAN 4250184102038
16.08.2024
Version: AE

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E1
Bauart	Adapter
Schirmung	ungeschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Farbe	perlweiß RAL 1013
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	30,9 mm x 38,05 mm x 23,65 mm
Abmessung (L x B x H)	1,217 in. x 1,498 in. x 0,931 in.
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschlusstechnik Schnittstelle 1	RJ45-Stecker
Anschlusstechnik Schnittstelle 2	TAE-Buchsen 3x6 NFN
Portanzahl Schnittstelle 2	3
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	3
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8P/4C
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	3 x 6
Kabel-zu/abgang	180°
Länge Anschlussleitung	0,1 m
Länge Anschlussleitung	0,33 ft

Elektrische Eigenschaften	
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Durchgangswiderstand	max. 60 mOhm
Isolationswiderstand	min. 200 MOhm

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

UAE-Adapter mit 0,1 m Verlängerung WE 8 - NFN

Art.-Nr.
130450440101-E
EAN 4250184102038
16.08.2024
Version: AE

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften	
Steck- und Ziehkraft	0,9 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1500
Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften	
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform
Umgebungsbedingungen	
Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
Schwingen	50 m/s²
Schocken	150 m/s²
Klassifikationen	
ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313
ETIM 9.0	EC000313
Verpackungsinformationen	
Verpackungsart	1 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	40 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0,09 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	83 mm x 32 mm x 67 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	3,268 in. x 1,26 in. x 2,638 in.

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

UAE-Adapter mit 0,1 m Verlängerung WE 8 - NFN

Art.-Nr.
130450440101-E

EAN 4250184102038

16.08.2024

Version: AE

Technische Daten

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.

© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT
We realize ideas

Datenblatt

UAE-Adapter mit 0,1 m Verlängerung WE 8 - NFN

Art.-Nr.
130450440101-E
EAN 4250184102038
16.08.2024
Version: AE

Abbildungen

Maßzeichnung



Anschlussbild



© 2024 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!