

## Datenblatt

### Montagehalter für Anschlussdosen

### Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale

Seite 1/9

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183


19.08.2024

Version: S

## Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

- Montagehalter für den montagefreundlichen und platzsparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden.
- Tragschienenbefestigung, waagrecht 52,0 mm, kompatibel mit: Niedax Serie GAU 110 und DAU 170 und vergleichbaren Herstellern
- Varianten: 50,0 mm weiß, 50,0 mm weiß mit Trennschale, 52,0 mm schwarz, 52,0 mm schwarz mit Trennschale, 55,0 mm schwarz, 55,0 mm schwarz mit Trennschale



# P | Cabling

## Datenblatt

Seite 2/9

## Montagehalter für Anschlussdosen

## Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

### Technische Daten

| Allgemeine Daten                       |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                |
| Bauart                                 | Montagehalter                     |
| Montageart                             | Zubehör                           |
| Farbe                                  | schwarz                           |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 52 mm x 79,8 mm x 54 mm           |
| Abmessung (L x B x H)                  | 2,047 in. x 3,142 in. x 2,126 in. |
| Einbauhöhe                             | 52 mm                             |
| Einbauhöhe                             | 2,047 in.                         |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Werkstoff       | Frianyl |
| Halogenfreiheit | ja      |
| RoHS            | konform |

### Klassifikationen

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002608 |
| ETIM 8.0 | EC002608 |
| ETIM 9.0 | EC002608 |

### Verpackungsinformationen

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Verpackungsart                       | 10 Stück / Polybeutel              |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm) | 320 g                              |
| Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund) | 0,71 lb                            |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T)   | 160 mm x 100 mm x 380 mm           |
| Abmessung - Verpackung (B x H x T)   | 6,299 in. x 3,937 in. x 14,961 in. |

# P | Cabling

Datenblatt

Seite 3/9

## Montagehalter für Anschlussdosen

### Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

## Technische Daten

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



# P | Cabling

Datenblatt

Seite 4/9

**Montagehalter für Anschlussdosen**

**Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm,  
ohne Trennschale**

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

## Zubehör von

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                |
|-------------|--------------------------------------------|
| 130039101-I | IAE design 8(4)R UP Miniklemme perlweiß    |
| 130039111-I | IAE design 8(4)R UPk Miniklemme perlweiß   |
| 130039120-I | IAE design 8(4)R UP0 Miniklemme            |
| 130040101-I | IAE design 2x8(4)R UP Miniklemme perlweiß  |
| 130040111-I | IAE design 2x8(4)R UPk Miniklemme perlweiß |
| 130040112-I | IAE design 2x8(4)R UPk Miniklemme reinweiß |
| 130040120-I | IAE design 2x8(4)R UP0 Miniklemme          |
| 130060101-I | UAE design 8(8) UP Miniklemme perlweiß     |
| 130060102-I | UAE design 8(8) UP Miniklemme reinweiß     |
| 130060111-I | UAE design 8(8) UPk Miniklemme perlweiß    |
| 130060112-I | UAE design 8(8) UPk Miniklemme reinweiß    |
| 130060120-I | UAE design 8(8) UP0 Miniklemme             |
| 130061101-I | UAE design 8/8(8) UP Miniklemme perlweiß   |
| 130061102-I | UAE design 8/8(8) UP Miniklemme reinweiß   |
| 130061111-I | UAE design 8/8(8) UPk Miniklemme perlweiß  |
| 130061112-I | UAE design 8/8(8) UPk Miniklemme reinweiß  |
| 130061120-I | UAE design 8/8(8) UP0 Miniklemme           |
| 130062101-I | UAE design 2x8(8) UP Miniklemme perlweiß   |
| 130062102-I | UAE design 2x8(8) UP Miniklemme reinweiß   |
| 130062111-I | UAE design 2x8(8) UPk Miniklemme perlweiß  |
| 130062112-I | UAE design 2x8(8) UPk Miniklemme reinweiß  |
| 130062120-I | UAE design 2x8(8) UP0 Miniklemme           |
| 130063101-I | UAE design 8(4) UP Miniklemme perlweiß     |
| 130063102-I | UAE design 8(4) UP Miniklemme reinweiß     |
| 130063111-I | UAE design 8(4) UPk Miniklemme perlweiß    |
| 130063112-I | UAE design 8(4) UPk Miniklemme reinweiß    |
| 130063120-I | UAE design 8(4) UP0 Miniklemme             |
| 130064101-I | UAE design 8/8(4) UP Miniklemme perlweiß   |
| 130064102-I | UAE design 8/8(4) UP Miniklemme reinweiß   |
| 130064111-I | UAE design 8/8(4) UPk Miniklemme perlweiß  |
| 130064112-I | UAE design 8/8(4) UPk Miniklemme reinweiß  |
| 130064120-I | UAE design 8/8(4) UP0 Miniklemme           |



# P | Cabling

## Datenblatt

Seite 5/9

## Montagehalter für Anschlussdosen

## Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

### Zubehör von

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 130065101-I  | UAE design 2x8(4) UP Miniklemme perlweiß             |
| 130065102-I  | UAE design 2x8(4) UP Miniklemme reinweiß             |
| 130065111-I  | UAE design 2x8(4) UPk Miniklemme perlweiß            |
| 130065112-I  | UAE design 2x8(4) UPk Miniklemme reinweiß            |
| 130065120-I  | UAE design 2x8(4) UP0 Miniklemme                     |
| 1307371001-I | E-DAT C6 1 Port UP perlweiß                          |
| 1307371002-I | E-DAT C6 1 Port UP reinweiß                          |
| 1307371101-I | E-DAT C6 1 Port UPk perlweiß                         |
| 1307371102-I | E-DAT C6 1 Port UPk reinweiß                         |
| 1307371200-I | E-DAT C6 1 Port UP0                                  |
| 1307381001-I | E-DAT C6 2 Port UP perlweiß                          |
| 1307381002-I | E-DAT C6 2 Port UP reinweiß                          |
| 1307381101-I | E-DAT C6 2 Port UPk perlweiß                         |
| 1307381102-I | E-DAT C6 2 Port UPk reinweiß                         |
| 1307381200-I | E-DAT C6 2 Port UP0                                  |
| 1307441001-I | E-DAT design 2 Port UP Cat.6, perlweiß               |
| 1307441002-I | E-DAT design 2 Port UP Cat.6, reinweiß               |
| 1307441101-I | E-DAT design 2 Port UPk Cat.6, perlweiß              |
| 1307441102-I | E-DAT design 2 Port UPk Cat.6, reinweiß              |
| 1307441200-I | E-DAT design 2 Port UP0 Cat.6                        |
| 1307444001-I | E-DAT design 2 Port EK Cat.6, perlweiß               |
| 1307444002-I | E-DAT design 2 Port EK Cat.6, reinweiß               |
| 1309111001-E | E-DAT modul 1 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , perlweiß  |
| 1309111002-E | E-DAT modul 1 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß  |
| 1309111101-E | E-DAT modul 1 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , perlweiß |
| 1309111102-E | E-DAT modul 1 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß |
| 1309111200-E | E-DAT modul 1 Port UP0 Cat.6 <sub>A</sub>            |
| 1309121001-E | E-DAT modul 2 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , perlweiß  |
| 1309121002-E | E-DAT modul 2 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß  |
| 1309121101-E | E-DAT modul 2 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , perlweiß |
| 1309121102-E | E-DAT modul 2 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß |
| 1309121200-E | E-DAT modul 2 Port UP0 Cat.6 <sub>A</sub>            |
| 1309131001-E | E-DAT modul 3 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , perlweiß  |
| 1309131002-E | E-DAT modul 3 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß  |



# P | Cabling

## Datenblatt

Seite 6/9

## Montagehalter für Anschlussdosen

## Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

### Zubehör von

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1309131101-E   | E-DAT modul 3 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , perlweiß                                          |
| 1309131102-E   | E-DAT modul 3 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß                                          |
| 1309131200-E   | E-DAT modul 3 Port UP0 Cat.6 <sub>A</sub>                                                     |
| 1309141001-E   | Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt perlweiß                                             |
| 1309141002-E   | Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß                                             |
| 1309141101-E   | Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt perlweiß                                            |
| 1309141102-E   | Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt reinweiß                                            |
| 1309141200-E   | Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt                                                     |
| 1309151001-E   | Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt perlweiß                                             |
| 1309151002-E   | Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß                                             |
| 1309151101-E   | Modul Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt perlweiß                                            |
| 1309151102-E   | Modul Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß                                            |
| 1309151200-E   | Modul Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt                                                     |
| 1309160001-E   | Modul Anschlussdose AP 3 Port unbestückt perlweiß                                             |
| 1309160002-E   | Modul Anschlussdose AP 3 Port unbestückt reinweiß                                             |
| 1309161001-E   | Modul Anschlussdose UP 3 Port unbestückt perlweiß                                             |
| 1309161002-E   | Modul Anschlussdose UP 3 Port unbestückt reinweiß                                             |
| 1309161101-E   | Modul Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt perlweiß                                            |
| 1309161102-E   | Modul Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt reinweiß                                            |
| 1309471002-I   | Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für MC Modul |
| 1309471002KI   | Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für Keystone   |
| 1309471003-I   | Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für MC Modul     |
| 1309471003KI   | Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für Keystone       |
| 130B11D11002-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UP reinweiß                                                |
| 130B11D11102-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UPk reinweiß                                               |
| 130B11D11200-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UP0                                                        |
| 130B11D21002-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UP reinweiß                                                |
| 130B11D21102-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UPk reinweiß                                               |
| 130B11D21200-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UP0                                                        |
| 130B11D31002-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 180°M UP reinweiß                                                |
| 130B11D31102-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 180°M UPk reinweiß                                               |
| 130B11D31200-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 180°M UP0                                                        |



# P | Cabling

## Datenblatt

Seite 7/9

## Montagehalter für Anschlussdosen

## Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm, ohne Trennschale

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

### Zubehör von

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 130B12D11002-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UP reinweiß        |
| 130B12D11102-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UPk reinweiß       |
| 130B12D11200-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UP0                |
| 130B12D21002-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UP reinweiß        |
| 130B12D21102-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UPk reinweiß       |
| 130B12D21200-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UP0                |
| 130B12D31002-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 270°M UP reinweiß        |
| 130B12D31102-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 270°M UPk reinweiß       |
| 130B12D31200-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 270°M UP0                |
| 130B20D11002KE | Keystone Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß  |
| 130B20D11102KE | Keystone Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt reinweiß |
| 130B20D11200KE | Keystone Anschlussdose UP0 1 Port unbestückt          |
| 130B20D21002KE | Keystone Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß  |
| 130B20D21102KE | Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß |
| 130B20D21200KE | Keystone Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt          |
| 130B20D31002KE | Keystone Anschlussdose UP 3 Port unbestückt reinweiß  |
| 130B20D31102KE | Keystone Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt reinweiß |
| 130B20D31200KE | Keystone Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt          |
| 130C371001-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 1 Port UP perlweiß              |
| 130C371002-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 1 Port UP reinweiß              |
| 130C371101-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 1 Port UPk perlweiß             |
| 130C371102-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 1 Port UPk reinweiß             |
| 130C371200-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 1 Port UP0                      |
| 130C381001-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 2 Port UP perlweiß              |
| 130C381002-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 2 Port UP reinweiß              |
| 130C381101-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 2 Port UPk perlweiß             |
| 130C381102-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 2 Port UPk reinweiß             |
| 130C381200-I   | E-DAT C6 <sub>A</sub> 2 Port UP0                      |
| 1501200002-E   | OpDAT 2 EK unbestückt duplex reinweiß                 |
| 1501204102-E   | OpDAT 2 EK ST-D MM (Ph-Br) reinweiß                   |
| 1501207102-E   | OpDAT 2 EK LC-Q UPC OS2                               |
| 1501207202-E   | OpDAT 4 Ek LC-Q MM (Keramik) reinweiß                 |
| 1501207802-E   | OpDAT 2 EK LC-Q OM3                                   |
| 1501207902-E   | OpDAT 2 EK LC-Q OM4                                   |



# P | Cabling

Datenblatt

Seite 8/9

**Montagehalter für Anschlussdosen****Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm,  
ohne Trennschale**

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

**Zubehör von**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 1501207A02-E | OpDAT 2 EK LC-Q APC OS2 |
| 150120BA02-E | OpDAT 2 EK SC-D OM3     |
| 150120BB02-E | OpDAT 2 EK SC-D OM4     |
| 150120C202-E | OpDAT 2 EK SC-D MM      |
| 150120D102-E | OpDAT 2 EK ST-D         |
| 150120E202-E | OpDAT 2 EK SC-D UPC OS2 |
| 150120F202-E | OpDAT 2 EK SC-D APC OS2 |





# P | Cabling

Datenblatt

Seite 9/9

Montagehalter für Anschlussdosen

Tragschienenbefestigung - Einbau waagrecht 52 mm,  
ohne Trennschale

Art.-Nr.

1308895220-I

EAN 4250184105183

19.08.2024

Version: S

## Abbildungen

Maßzeichnung

