




DG MOD 275 (952 010)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren / Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen








Abbildung unverbindlich

Prinzipschaltbild DG MOD 275

Maßbild DG MOD 275

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard M ... und DEHNguard S

Тур	DG MOD 275	
ArtNr.	952 010	
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In)	20 kA	
Max. Ableitstoßstrom (8/20 μs) (I _{max})	40 kA	
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	275 V	
Gewicht	43 g	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030	
GTIN (EAN)	4013364108356	
VPE	1 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.