

Technisches Datenblatt

Hoz 5 Basis

KLEINSPEICHER

BESTELLNUMMER: 221117

Der offene, drucklose Kleinspeicher findet fast überall Platz. Mit einer speziellen Ventilkombination anstelle des Eckventils ist der Anschluss ans Wassernetz kein Problem, und für den bequemen Anschluss an alle handelsüblichen Niederdruckarmaturen sorgen vorkonfektionierte Zubehörsätze. Die Stellungen 'E' und 'e' dienen zum Energiesparen. Der Temperaturwahlbereich des Kleinspeichers ist begrenzt.



Die wichtigsten Merkmale

Druckloser (offener) Kleinspeicher für Übertischmontage

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur

Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Stufenlose Temperaturwahl mit Energiesparstellung

Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf möglich

Hochwertige Wärmedämmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch

Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer

Wandbügel zur einfachen Montage

Technisches Datenblatt



Typ	Hoz 5 Basis
Bestell-Nr.	221117

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Frequenz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (A+ — F)	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,25 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l
Temperatureinstellbereich	35...85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	415 mm
Breite	252 mm

Technisches Datenblatt

Tiefe	233 mm
Gewicht	3,10 kg

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.