



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	5240 lm	
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Lichtfarbe	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Neutralweiß (CW)	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	4000 K	
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	90 lm/W	
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	>80	
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 2000 h Ang.	
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	96 %	
Lichttechnische Daten		LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	95 %	
Lichtstrom (Nom)	5240 lm	LLMF 6000 h Ang.	
		94 %	
		LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	
		93 %	
		LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	
		92 %	
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	
		91 %	
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	
		90 %	
		Elektrische Kenndaten	
		Power (Rated) (Nom)	
		58,5 W	

MASTER TL-D Super 80


Lampenstrom (Nom)	0,670 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	68 kWh

Abmessungsskizzen



TL-D 58W/840


Photometrische Daten



Lichtfarbe /840

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150063219740
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500632197
Bestellcode	63219740
Lokale Bestellnummer	1065884
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	927922084023
Nettogewicht (Einzelteil)	167,000 g
ILCOS-Code	FD-58/40/1B-E-G13


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm



Lichtfarbe /840

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

