

## Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)


Isolierhülse, Farbe: rot



### Artikeleigenschaften

- Zweiteiliger Prüfstecker für die individuelle Farbzusammenstellung der Stecker
- Die Prüfstecker werden in den Funktionsschacht der Klemmen aus dem CLIPLINE complete System oder in dafür vorgesehene Prüfabgriffe gesteckt

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 017918 098155
GTIN	4017918098155
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,269 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,490 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	15 mm
Länge	5 mm
Breite	5 mm

#### Allgemein

Farbe	rot
Material	PA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

# Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Notwendiges Zubehör	0201744 MPS-MT

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

### ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000448
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---


Ex Approbationen

# Isolierhülse - MPS-IH RD - 0201676

## Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

## Zubehör

### Notwendiges Zubehör

Prüfstecker - MPS-MT - 0201744



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt, Farbe: silber

---

Prüfstecker - MPS-MT/ 4MM - 3048577



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt, Farbe: silberfarben

---

Prüfstecker - PS-MT - 0311647



Prüfstecker, Farbe: silber

---

---