

Prüfsteckerbuchse - PSBJ-GSK/S FARBLÓS - 0305394


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Prüfsteckerbuchse, mit Gleitsteg, Farbe: farblos

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 000899
GTIN	4017918000899
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,204 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,360 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Maße

Höhe	30 mm
Länge	5 mm
Breite	5 mm
Stiftdurchmesser	4,1 mm

Allgemein

Farbe	farblos
Material	Messing
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Environmental Product Compliance

Prüfsteckerbuchse - PSBJ-GSK/S FARBLOS - 0305394

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141111
eCl@ss 6.0	27141148
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Prüfsteckerbuchse - PSBJ-GSK/S FARBLLOS - 0305394

Approbationen

EAC



7500651.22.01.00246