

Schraubendreher - SZK PH1 VDE - 1205150

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Artikeleigenschaften

- VDE-Zulassung
- Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 019167
GTIN	4017918019167
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62,380 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	62,410 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	178 mm
Breite (a)	33 mm
Klingenbreite	4,5 mm
Klingenhöhe	80 mm
Schlüsselweite	0 mm

Allgemein

Bauform	Kreuzschlitz
Ausführung	1
Material	Legierter Werkzeugstahl

Schraubendreher - SZK PH1 VDE - 1205150

Technische Daten

Allgemein

Prüfnorm	DIN/ISO 8764-1 PH
Gewicht	60 g

Normen und Bestimmungen


Prüfnorm	DIN/ISO 8764-1 PH
----------	-------------------

Zeichnungen

Piktogramm



Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040406
eCl@ss 9.0	21040406

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701

Schraubendreher - SZK PH1 VDE - 1205150

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111701
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	086858
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

EAC		EAC-Zulassung
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------