

Kabelmarkerträger - LM - 1004377

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesserbereich: 1-12 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm

Artikeleigenschaften

- ✓ In die Verschlusskappe wird ein Einsteckschild eingelegt, um die Beschriftung vor Verschmutzungen zu schützen
- ✓ Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 017918 012069
GTIN	4017918012069
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,890 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,916 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	24 mm
Breite (a)	4 mm
Kabeldurchmesser	1 mm ... 12 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	weiß
Ausführung	Befestigungssatz

Kabelmarkerträger - LM - 1004377

Technische Daten

Allgemein

Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Montageart Markierung	Kabelbindermontage

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Zubehör

Zubehör

Klemmenmarker unbeschriftet

Kabelmarkerträger - LM - 1004377

Zubehör

Einsteckstreifen - ESL 24X4 - 0808231



Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, liniert und perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm

Leitermarker unbeschriftet

Einsteckschild - EMT (24X4)R - 0816265



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesser: ≤ 12 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm