

Einsteckstreifen - ES/LP-BW-GB - 1003433

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm





Kaufmännische Daten

Verseluse established	40 CTV
Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	4 017918 011840
GTIN	4017918011840
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,211 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,211 g
Zolltarifnummer	48025700
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	8 mm
Breite (a)	29 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C 100 °C

Allgemein

Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren
Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Karton
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Anzahl der Einzelschilder	150



Einsteckstreifen - ES/LP-BW-GB - 1003433

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	6
Montageart Markierung	einschieben

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Hinweis	Druckbild kann je nach Laserdrucker variieren

Klassifikationen

eCl@ss

	·
eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
CO1@33 0.0	27 143 103
eCl@ss 5.1	27400401
001833 0.1	2140401
eCl@ss 6.0	27141137
00.600 0.0	277770
eCl@ss 7.0	27141137
00.600 1.0	
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27400629
30.6000.0	

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com