Schirmanschlussklemme - SK 35 - 3026463

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Übergangswiderstand < 1 mΩ

Artikeleigenschaften

- Einfaches Handling
- Federndes, großflächiges Druckstück
- Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet
- Rändelschraube

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	4 017918 167998
GTIN	4017918167998
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,720 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64,180 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	1
Kabeldurchmesser	20 mm ... 35 mm
Farbe	silberfarben
Offene Seitenwand	Nein

Maße

Länge	20 mm

Schirmanschlussklemme - SK 35 - 3026463

Technische Daten

Maße

Breite	40 mm
Höhe	160,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897

Schirmanschlussklemme - SK 35 - 3026463

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020
ETIM 6.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

Zubehör

Zubehör

Abgriffklemme

Anschlussklemme - AK 4 - 0404017

Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: silber

Auflagebock

Schirmanschlussklemme - SK 35 - 3026463

Zubehör

Auflagebock - AB-SK - 3025341

Auflagebock für Sammelschienen

Auflagebock - AB/SS - 0404428

Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

---

Installationsklemme

Anschlussklemme - AKG 4 GNYE - 0421029

Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: grün-gelb

---

Anschlussklemme - AKG 4 BK - 0421032

Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Breite: 7 mm, Farbe: schwarz

---

Neutralleiterschiene

N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

N-Sammelschiene, Breite: 10 mm, Höhe: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, Material: Kupfer, verzinnt, Länge: 1000 mm, Farbe: silberfarben

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com