

## Schaltbrücke - SBRN 2-7 - 1413230

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schaltbrücke, Rastermaß: 7 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918021214
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,200 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Technische Daten

Farbe	silberfarben
Material	Messing
Polzahl	2
Rastermaß	7 mm

#### Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	2
----------	---

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

# Schaltbrücke - SBRN 2-7 - 1413230

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

## Schaltbrücke - SBRN 2-7 - 1413230

### Approbationen

EAC



EAC-Zulassung