

# Auflagebock - UAB - 3032428

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Auflagebock, Polzahl: 1, Breite: 2 mm, Farbe: blau



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 092252
GTIN	4017918092252
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,806 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,877 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen

## Technische Daten

### Maße

Länge (b)	56 mm
Breite (a)	2 mm

### Allgemein

Farbe	blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Isolierstoff	PA

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

# Auflagebock - UAB - 3032428

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400607
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Zubehör

### Optionales Zubehör

## Auflagebock - UAB - 3032428

### Zubehör

Abdeckprofil - AP-NLS - 5037133



Abdeckprofil, Länge: 1000 mm, Farbe: farblos

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>