

Werkzeug-Set - TOOL SET ALLROUND 2 - 1208843

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Werkzeug-Set, bestückt

Artikeleigenschaften

- Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 094610
GTIN	4046356094610
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.024,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.024,000 g
Zolltarifnummer	82060000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Produkttyp	Werkzeug-Set
Approbation	EAC

Set-Inhalt

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 12 - 1212128



Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)

Werkzeug-Set - TOOL SET ALLROUND 2 - 1208843

Set-Inhalt

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel / 1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Presszange - CRIMPFOX 10S - 1212045



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 10 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21049090
eCl@ss 5.1	21049090
eCl@ss 6.0	21049090
eCl@ss 7.0	21049090
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201

Approbationen

Approbationen

Werkzeug-Set - TOOL SET ALLROUND 2 - 1208843


Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
