

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC RD - 2966786

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: rot

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
GTIN	 4 017918 130602
GTIN	4017918130602
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,620 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,620 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Technische Daten

Maße

Länge	500 mm
-------	--------

Allgemein

Strom	32 A
Farbe	rot

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC RD - 2966786

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692
eCl@ss 6.0	27379208
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27371692

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Approbationen

Approbationen

Approbationen

GL / EAC / PRS

Ex Approbationen

Approbationsdetails

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	46016-03 HH
----	---	---	-------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Endlossteckbrücke - FBST 500-PLC RD - 2966786

Approbationen

PRS



<http://www.prs.pl/>

TE/2109/880590/16

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>