



Produktbeschreibung

UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker
- RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente
- 6 Schraubkontakte für IAE/UAE-Anschluss
- universell anschaltbar
- 6 Schraubkontakte für TAE-Anschluss
- für 6-polige TAE-Stecker nach DIN41715:1991-05
- Metalltragring
- mit Spreizkrallen
- vergoldete Kontaktoberflächen
- Nennspannung: 125 V
- passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)

Merkmale		
Allgemein		
Abdeckplatte	Ja	
Zentralstück	Ja	
Tragring	Ja	
Ausführung	Buchse	
Designfähigkeit	Ja	
Klassifikation	Cat.3	
Halogenfrei	Ja	
Statistische Warennummer	85369010	
Herstellland	DE	
GTIN (EAN)	4043921043400	
Montagearten		
Bodentank/Unterflurmontage	Ja	
Kanaleinbau	Ja	
Unterputz	Ja	
Maße/Gewichte ohne Verpackung		
Länge mm	80	
Breite mm	80	
Höhe mm	31	
Nettogewicht Stück kg	0,056	



IAE/UAE 8(6)-TAE 6 F+N Up rw

Artikel-Nr. 13311201 Farbe: reinweiß (ähnlich RAL-Nr. 9010)



Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	0,66
VPE Abmessung Breite mm	144
VPE Abmessung Höhe mm	165
VPE AbmessungTiefe mm	83
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	13311101, 13311401
Zubehörartikel	10010051, 10010055, 10010070, 13511503, 13910053



