

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH0, In: 100 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder



| Ausführung | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | Stirnkennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | mit Messerkontakten, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | SITOR, Bauform NH |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|-----|
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH0 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aR |
| Wechselastfaktor (WL) | 0,9 |

| Versorgungsspannung | |
|---|------------------|
| Spannungsart | AC/DC |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | 100 A |
| Versorgungsspannung | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert • bei DC | 1 000 V 440 V |

| Schaltvermögen | |
|---|---|
| Schaltvermögen Strom | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 100 kA |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | 24 W |
| Verlustleistung [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 24 W |
| <ul style="list-style-type: none"> maximal | 24 W |
| Produktdetails | |
| Produktbeschreibung | keine Unverwechselbarkeit |
| Zubehör / im Lieferumfang enthalten | Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter |
| Mechanischer Aufbau | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +50 °C |
| Umweltkategorie | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |
| Approbationen Zertifikate | |
| Referenzkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 | F |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 81346-2:2009 | F |
| allgemeine Produktzulassung | sonstiges |
|  CCC |  UR |
| | Sonstige |
| Weitere Informationen | |
| Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge | |
| Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NE4121 | |
| Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NE4121 | |
| Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NE4121 | |
| CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax | |
| Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) http://www.siemens.de/ausschreibungstexte | |



