

Datenblatt

Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Seite 1/6

Art.-Nr.
110178

EAN 4250184118183

20.08.2025

Version: G

Abbildungen



Anschlussbild

44	34	24	14
42	32	22	12
A2			A1
41	31	21	11

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

14-polige Relaisfassung für handelsübliche Industrirelais mit Schraubanschlüssen. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend zu MC274. Auf die Steckfassung können optional Elektronikmodule, wie LED- oder RC-Module aufgesteckt werden.

- Haltebügel optional
- integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene
- Klemmenbezeichnung nach EN 50022
- getrennter Ein- und Ausgang



Datenblatt

Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Seite 2/6

Art.-Nr.
110178

EAN 4250184118183

20.08.2025

Version: G

Technische Daten

Versorgung

Betriebsspannung	300 V AC
Stromaufnahme AC (max.)	10 A

Gehäuse

Abmessungen

Abmessung (B x H x T)	27,2 mm x 75 mm x 42,6 mm
Abmessung (B x H x T)	1,071 in. x 2,953 in. x 1,677 in.

Gewicht	56 g
---------	------

Montageart	Tragschiene TH35
------------	------------------

Einbaulage	beliebig
------------	----------

Anreihung	ohne Abstand
-----------	--------------

Anschlussart	Schraubklemmen
--------------	----------------

Material

Farbe	schwarz
-------	---------

Schutzart nach IEC 60529

Schutzart - Gehäuse (nach IEC 60529)	IP20
--------------------------------------	------

Klimatische Daten

Betrieb

Temperatur - Betrieb °C	0 °C - 55 °C
Temperatur - Betrieb °F	32 °F - 131 °F

Lagerung

Temperatur - Lager °C	-20 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-4 °F - 158 °F

Umgebung

Temperatur - Umgebung °C	-25 °C - 70 °C
Temperatur - Umgebung °F	-13 °F - 158 °F
Relative Luftfeuchte	max. 85 % nicht kondensierend

Elektrische Daten

Isolationsgruppe nach VDE 0110b	C250
Spannungsfestigkeit	2.500 V _{eff}
Berührungsschutz	VBG 4



Datenblatt
Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Seite 3/6

Art.-Nr.
110178
EAN **4250184118183**
20.08.2025
Version: G

Technische Daten

Verlustleistung

Verlustleistung (typisch) 1,5 W

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt
Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Seite 4/6

Art.-Nr.
110178

EAN 4250184118183

20.08.2025

Version: G

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
11017905	RC-Modul 230 V AC
11017910	RC-Modul 24 V AC
110189	Haltebügel Kunststoff für R274
817133	Drahthaltebügel
850349-03	Durchschaltbrücke, 5-polig



Datenblatt
Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Seite 5/6

Art.-Nr.
110178

EAN 4250184118183

20.08.2025

Version: G

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
110017051407	MC274-4W 230 V AC
110017101407	MC274-4W 24 V AC
110017251407	MC274-4W 24 V DC



Datenblatt
Fassung 14-polig für Elektronikmodule

Seite 6/6

Art.-Nr.
110178

EAN 4250184118183

20.08.2025

Version: G

Abbildungen

Anschlussbild

44	34	24	14
42	32	22	12
A2			A1
41	31	21	11

