

| ArtNr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|-----------------|
| 131202003 | 5 | 114 | 4 008224 338592 |


Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 2-fach, fertig verdrahtet, beide Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, Schutzart IP44, BLUE ELECTRIC, Farbe: arktisweiß

| Technische Daten | | 131202003 |
|---|----------------------------|-----------|
| Ausführung | Schutzkontakt | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck | |
| Anschlussart | Steckklemme | |
| Farbe | weiß | |
| Farbe (benutzerdefiniert) | arktisweiß | |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung | |
| Montageart | Aufputz | |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 | |
| Anzahl der Einheiten | 2 | |
| Mit Klappdeckel | Ja | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja | |
| Transparent | Nein | |
| Abschließbar | Nein | |
| Auswurfmechanismus | Nein | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein | |
| Überspannungsschutz | Nein | |
| Fehlerstromschutz | Nein | |
| Mit Feinsicherung | Nein | |
| Halogenfrei | Ja | |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein | |
| Nennstrom | 16A | |
| Nennspannung | 250V | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Ja | |









Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.