

Kodierprofil - CP-HCC 4 - 1600027

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kodierprofil, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot



RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 017918 021757
GTIN	4017918021757
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,138 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,160 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hinweis	Die Verpackungsmenge (VPE) bezieht sich auf einzelne Kodierprofile. An einem Kodierstern befinden sich sechs Kodierprofile.
Polzahl	1
Alternative Artikelbeschreibung kurz	Kodierprofil für Grundgehäuse

Kennwerte Kopf 2

Farbe	rot
-------	-----

Normen und Bestimmungen

Hinweis	Bestellhinweis: Die Verpackungsmenge (VPE) bezieht sich auf einzelne Kodierprofile. An einem Kodierstern befinden sich sechs Kodierprofile.
---------	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
------------	--

Kodierprofil - CP-HCC 4 - 1600027

Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	23110302
eCl@ss 5.1	23110302
eCl@ss 6.0	23110302
eCl@ss 7.0	23110302
eCl@ss 8.0	27449002
eCl@ss 9.0	27440490

ETIM

ETIM 2.0	EC000766
ETIM 3.0	EC000766
ETIM 4.0	EC002311
ETIM 5.0	EC002311

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112301
UNSPSC 7.0901	27112301
UNSPSC 11	27112301
UNSPSC 12.01	27112301
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Kodierprofil - CP-HCC 4 - 1600027

Approbationen

EAC



EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>