
### **DATENBLATT**

# Einbautopf für D3830, C3830, C1830














#### **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Anschlussart primär	Anschlussklemme
SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN	
CE-Kennzeichnung	ja
Schutzklasse	Ш
Schutzart	IP20
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	für Metallreflektorlampen 35W, Kaltlichtspiegellampen 20W oder LED Leuchtmittel
F-Kennzeichnung	für Metallreflektorlampen 50W, Kaltlichtspiegellampen 35W oder LED Leuchtmittel

#### MAßE UND GEWICHT

Länge	105 mm
Durchmesser	68 mm
Gewicht	190 g
Einbautiefe	105 mm
Min. Deckenstärke	10 mm
Max. Leuchtendurchmesser	66 mm
Deckenausschnitt	68 mm

#### MATERIAL UND FARBE



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 FrankfurfM. Germany – www.nobile.de

## **DATENBLATT**

# Einbautopf für D3830, C3830, C1830



### Einbautopf aus Metall

Werkstoff	Stahlblech
Farbe	weiß

#### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

F .	1 24
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

