SIEMENS

Datenblatt

6GK1901-1FC00-0AA0

Produkttyp-Bezeichnung

IE FC Outlet RJ45

IE FC Outlet RJ45 FastConnect Outlet RJ45 zur Verbindung von IE FC-Leitungen und TP Cord Patch-Leitungen



Ubertragungsrate	
Übertragungsrate	
• 1 / bei Industrial Ethernet	10 Mbit/s
• 2 / bei Industrial Ethernet	100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
 für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen 	1
 für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
 für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen 	integrierte Schneid-/Klemmkontakte
• FastConnect	Ja
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Metall
Anzahl der Wiederverwendungen	10
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	31,7 mm
Höhe	107 mm

Tiefe	30 mm
Nettogewicht	300 g
anschließbarer Kabeldurchmesser	6,5 6,5
Befestigungsart	
35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
Wand-Montage	Ja
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
 während Betrieb 	-25 +70 °C
während Lagerung	-40 +70 °C
während Transport	-40 +70 °C
Schutzart IP	IP20
Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / a	allgemein
Produkteigenschaft	
● PoE fähig	Ja
• silikonfrei	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
UL-Zulassung	Ja
Standard für strukturierte Verkabelung	Cat5
Weitere Informationen / Internet Links	
Internet-Link	
 zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL 	http://www.siemens.com/snst
 zur Webseite: Industrielle Kommunikation 	http://www.siemens.com/simatic-net
zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
 zur Webseite: Information und Download Center 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
	http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb
Center	

letzte Änderung: 15.05.2019