

Technisches Datenblatt

DDLE EASY 24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

BESTELLNUMMER: 228842

Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer ist für die Versorgung von Waschtischen, Küchenspülen, Duschen und Badewannen geeignet. Zwei Festtemperaturen sind wählbar, welche durch eindeutige Anwendungssymbolen am Drehregler gekennzeichnet sind. Die Steuerelektronik sorgt für eine gute Temperaturkonstanz. Außerdem sind Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung gegeben. Der Durchlauferhitzer kann mit allen handelsüblichen geschlossenen Armaturen kombiniert werden.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort

Zwei Festtemperaturen

Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen

Elektronische Luftblasenerkennung

Einfache und schnelle Montage



DDLE EASY 18

Bestellnummer: 228840



DDLE EASY 21

Bestellnummer: 228841

Technisches Datenblatt



Typ	DDLE EASY 18	DDLE EASY 21	DDLE EASY 24
Bestell-Nr.	228840	228841	228842

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennleistung	18 kW	21 kW	24 kW
Nennstrom	26 A	31 A	35 A
Absicherung	25 A	32 A	35 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤	909 #S/cm	909 #S/cm	909 #S/cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥	1100 # cm	1100 # cm	1100 # cm
Einschaltwassermenge	>3,0 l/min	>3,0 l/min	>3,0 l/min
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	42-55 °C	42-55 °C	42-55 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß
Höhe	485 mm	485 mm	485 mm
Breite	226 mm	226 mm	226 mm
Tiefe	93 mm	93 mm	93 mm
Gewicht	3,60 kg	3,60 kg	3,60 kg
Energieeffizienzklasse (A+ — F)	A	A	A

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.