Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	4 017918 970123
GTIN	4017918970123
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,410 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,660 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	grau
Schutzart	IP67
Bauform	RJ45, IP67, Variante 6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR

Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744

Technische Daten

Materialangaben

	NBR
Tiefe	27,5 mm
Höhe	36 mm

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Anbaurahmen für Freenet-System

Montageausschnitt

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

RJ45-Kupplung - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA-GF, für VS-08- und Push-Pull-Anbaurahmen

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kupferlegierung, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 24-22

Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744

Zubehör

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - 1652949

RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, Anschlussart: IDC, Anschlussquerschnitt: AWG 26-22

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1418984

RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, $CAT6_A$, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-22

USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854

USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867

USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ B auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

RJ45-Kupplung - CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 - 1419022

RJ45-Kupplung, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: Buchse

LWL-Steckverbinder (geräteseitig)

Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744

Zubehör

SC-RJ-Buchseneinsatz - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

SC-RJ-Buchseneinsatz, duplex, für Anbaurahmen VS-A-F-IP67, verwendbar für Glas- (Multimode & Singlemode), PCF und Polymerfaser

Schutzdeckel

Schutzdeckel - VS-08-SD - 1689200

Schutzdeckel, IP67, hohe Ausführung

Schutzdeckel - VS-08-SD-F - 1652606

Schutzdeckel, IP67, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen, Farbe: grau

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com