

SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm
Geräteträger, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil mit 1
Tragschiene 35mm, zum seitlicher Anbau an Adapter 8US12 Länge
182mm *** UL 508A Feder Circuit ***



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Geräteträger
Ausführung des Produkts	Zubehör
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Zubehör	
Zubehör	Geraetetraeger 60 mm System 45mmx182mm
Breite	45 mm
Schienenmittenabstand	60 mm
Nettogewicht	139,5 g
Approbationen Zertifikate	

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
				spezielle Prüfbescheinigungen Sonstige
CSA	UR		EG-Konf.	

Schiffbau	sonstiges	
		Sonstige
PRS	RINA	

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AM00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1250-5AM00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1250-5AM00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

