## **SIEMENS**

Datenblatt 5UH1310

DELTA i-system, titanweiß Umrüstsatz Betriebsanzeige für Schuko-Steckdosen mit Abdeckungplatte 55x 55mm und Glimmlampe





| A confille write at   |                            |
|---|----------------------------|
| Ausführung  |                            |
| Produkt-Markenname  | DELTA                      |
| Produkt-Bezeichnung   | Umrüstbausatz              |
| Ausführung der Abdeckung  | Zentralplatte              |
| Ausführung der Sonderstromversorgung                                | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen | Nein                       |
| Ausführung des Phasenabgriffs                                       | Nein                       |
| Allgemeine technische Daten   |                            |
| Kennzeichnung / der Steckdose                                       | ohne Aufdruck              |
| Montageart  | Befestigung mit Schraube   |
| Oberflächenbearbeitung  | sonstige                   |
| Werkstoff   | Thermoplast                |
| Schutzart und Schutzklasse  |                            |
| Schutzart IP  | IP20                       |
| Hauptstromkreis   |                            |
| Betriebsspannung / Nennwert   | 250 V                      |
| Betriebsstrom / Nennwert  | 16 A                       |

| Erscheinungsbild                        |            |
|---|------------|
| Farbe                                   | weiß       |
| Produktdetails                          |            |
| Produktbestandteil                      |            |
| Auswurfvorrichtung                      | Nein       |
| Beschriftungsfeld                       | Ja         |
| erhöhter Berührungsschutz               | Nein       |
| Fehlerstrom-Schutzeinrichtung           | Nein       |
| Feinsicherung                           | Nein       |
| • integriert / Funktionsbeleuchtung     | Ja         |
| • integriert / Leuchtmittel             | Ja         |
| • integriert / Orientierungsbeleuchtung | Nein       |
| Klappdeckel                             | Nein       |
| Produkteigenschaft                      |            |
| • abschließbar                          | Nein       |
| • halogenfrei                           | Ja         |
| • transparent                           | Nein       |
| Produktfunktion                         |            |
| Produktfunktion                         |            |
| Steckdose schaltbar                     | Nein       |
| Überspannungsschutz                     | Nein       |
| Anzahl                                  |            |
| Anzahl der Einheiten                    | 1          |
| Anzahl der Steckdosen / schaltbar       | 0          |
| Anschlüsse                              |            |
| Anordnung der Kontakte / diagonal       | Nein       |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige   |
| Mechanischer Aufbau                     |            |
| Höhe                                    | 65 mm      |
| Breite                                  | 55 mm      |
| Tiefe                                   | 5 mm       |
| Befestigungsart                         | Unterputz  |
| Material / des Gehäuses                 | Kunststoff |

## Weitere Informationer

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5UH1310

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UH1310">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5UH1310</a>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=5UH1310

## **CAx-Online-Generator**

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) http://www.siemens.de/ausschreibungstexte