

## Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key

### Artikeleigenschaften

- Durchgängige Unterstützung von Drag and Drop
- Komfortable Gerätehandhabung durch integrierte PROFINET-, Profibus-, INTERBUS- sowie Modbus-TCP-Konfiguration und -Adressierung
- Programmänderungen auch bei laufender Steuerung
- Offene Schnittstellen zu EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Integrierte Simulationsumgebung
- Integrierte Feldbus- und Netzwerkkonfiguration
- Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
- Integrierte Diagnose und Monitoring
- Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
- Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
- Eine Programmierumgebung für alle Phoenix Contact-Steuerungen

**PC WORX**  
PLC Programming

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 099509
GTIN	4046356099509
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,000 g
Zolltarifnummer	85234910
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Lizenzinformation

Art der Software	Engineering-Software für Steuerungen
------------------	--------------------------------------

# Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

## Technische Daten

### Funktionalitäten

Grundfunktionalität	Projektieren eines Automatisierungssystems, Parametrieren der INTERBUS- und PROFINET-Geräte, Bedienen von INTERBUS und PROFINET, Programmieren einer Automatisierungsanlage nach IEC 61131-3, Kommunikation nach IEC 61131-5
	Ablaufsprache (AS/SFC)
	Anweisungsliste (AWL/IL)
	Strukturierter Text (ST)
	Kontaktplan (KOP/LD)
	Netzwerkconfiguration (Funktionalität von Config+)
	Netzwerkdiagnose (Funktionalität von Diag+)
Erweiterte Funktionalität	2048 Byte Ein-/Ausgangsdaten (Mix) (Basic-Lizenz)
Anzahl der I/O-Punkte	2048 I/O-Bytes
Konfiguration	INTERBUS
	PROFINET
	Modbus/TCP
Diagnose	INTERBUS, PROFINET
Steuerungssystem	(Zielsystem) Embedded- und PC-based Controller

### Hardware-Voraussetzung

Festplattenspeicher	min. 2 GByte
Arbeitsspeicher	min. 2 GByte
CPU	min. 2 GHz, x86-Architektur
Schnittstellen	serielles COM Port, Ethernet (PCI bei INTERBUS-Master-Karte im PC)
Optisches Laufwerk	DVD-ROM
Monitorauflösung	SXGA (1280 x 1024)
Bediengeräte	Tastatur, Maus

### Software-Voraussetzung

Betriebssysteme	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), ab Build 1511
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, chinesisches
Unterstützte Browser	Internet Explorer ab Version 8

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27248002
eCl@ss 4.1	27248002
eCl@ss 5.0	27242501

## Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242501
eCl@ss 6.0	27242501
eCl@ss 7.0	27242501
eCl@ss 8.0	27242501
eCl@ss 9.0	27242501

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000809
ETIM 3.0	EC000809
ETIM 4.0	EC000809
ETIM 5.0	EC000809
ETIM 6.0	EC000809

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	81111810
UNSPSC 7.0901	81111810
UNSPSC 11	81111810
UNSPSC 12.01	43232401
UNSPSC 13.2	43233603

### Zubehör

#### Zubehör

#### Treiber- und Schnittstellen-Software

#### Software - AX OPC SERVER - 2985945



AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.