


## Crimpzange - CRIMPFOX LC - 1206696

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Basis-Crimpzange, mit kurzen Griffen, ohne Crimpeinsätze, mit Locatoraufnahme



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 178840
GTIN	4017918178840
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	670,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	676,000 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

### Technische Daten

#### Mechanische Kennwerte

Farbe	schwarz
-------	---------

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
----------	----------

# Crimpzange - CRIMPFOX LC - 1206696

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		C-DE.A*77.B.00766
-----	--	-------------------

## Zubehör

Zubehör

Gesenk

Crimpeinsatz - CRIMPFOX LC-AI 6 - 1206719



Crimpeinsatz, für Aderendhülsen, 0,25 - 6,0 mm²

## Crimpzange - CRIMPFOX LC - 1206696

### Zubehör

---

#### Crimpeinsatz - CRIMPFOX LC-UR 2,5 - 1206722



Crimpeinsatz, für Rohrkabelschuhe, 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>

---

#### Ersatzgesenk - CRIMPFOX LC-RJ 45S - 1207420



Gesenk für Basis-Crimpzange CRIMPFOX LC, zum Vercrimpen des VARIOSUB RJ45-Stifteinsatzes VS-08-ST-RJ45

---

#### Crimpeinsatz - CRIMPFOX LC-UR 10 - 1206735



Crimpeinsatz, für Rohrkabelschuhe, 4,0-10,0 mm<sup>2</sup>

---

#### Crimpeinsatz - CRIMPFOX LC-UC 6 - 1206751



Crimpeinsatz, für nicht isolierte Steckhülsen, 4,8-9,5 mm (entspricht 0,5-6,0 mm<sup>2</sup>)

---

#### Crimpeinsatz - CRIMPFOX LC-UC 1,5 - 1206748



Crimpeinsatz, für nicht isolierte Steckhülsen, 2,8-4,8 mm (entspricht 0,1-1,5 mm<sup>2</sup>)

---

### Werkzeugkasten

#### Koffer - CRIMPFOX LC-BOX - 1206706

Service-Koffer, ohne Crimpzange, mit 13 Fächern für Crimpeinsätze, L x B x H: 400 x 290 x 110 mm

# Crimpzange - CRIMPFOX LC - 1206696

Zubehör

---

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>