

## Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pneumatik-Buchse, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 3,0 mm

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 123338
GTIN	4017918123338
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,740 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,880 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

#### Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	5,2 mm
Betriebsdruck	8,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	3 mm
Steckzyklen	≥ 500

#### Allgemein

Serie	HC-M-03-PN
Ventil integriert	nein
Farbe	schwarz
Anschlusstechnik	Schlauchanschluss

# Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

## Technische Daten

### Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440192

### ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121522

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

## Pneumatikkontakt - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

Approbationen

Approbationsdetails

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102

Zubehör

Zubehör

Pneumatikeinsatz modular

Kontakteinsatzmodul - HC-M-03-PN-M-F - 1417433



Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Buchse, Stift V, Anwendung: Pneumatik, für Schlauchinnendurchmesser 1,6 / 3 / 4 mm

HC-M-PN3-ERSORI - 1408203



Ersatz-O-Ring für die Pneumatik-Stiftkontakte HC-M-PN3...ST