

## Verschlusschraube - HC-BS-PG13 - 1674503


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verschlusschraube, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg13,5, Farbe: silberfarben

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 135409
GTIN	4017918135409
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,420 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,180 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Maße

Länge	10 mm
Sechskant Eckmaß	24 mm (Durchmesser (kein Eckmaß))
Länge Anschlussgewinde	6 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

#### Allgemein

Material	Messing, vernickelt
Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	Pg13,5
Farbe	silberfarben

# Verschlusschraube - HC-BS-PG13 - 1674503


## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

## Zeichnungen

Maßzeichnung



### Maßbild

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000723
ETIM 6.0	EC000032

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	31161501

# Verschlusschraube - HC-BS-PG13 - 1674503

## Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102