

# Verschlusschraube - HC-BS-PG36 - 1674545


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Verschlusschraube, Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silberfarben



RoHS

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 135447
GTIN	4017918135447
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	65,870 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72,100 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

## Technische Daten

### Maße

Länge	15 mm
Sechskant Eckmaß	50 mm (Durchmesser (kein Eckmaß))
Länge Anschlussgewinde	9 mm

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

### Allgemein

Material	Messing, vernickelt
Material O-Ring	NBR
Gewindeart Anschlussseite	Pg36

# Verschlusschraube - HC-BS-PG36 - 1674545

## Technische Daten

### Allgemein


Farbe	silberfarben
-------	--------------

### Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Blindstopfen Pg36

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212113
UNSPSC 7.0901	39121712
UNSPSC 11	39121712
UNSPSC 12.01	39121712
UNSPSC 13.2	31161501

# Verschlusschraube - HC-BS-PG36 - 1674545

## Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---