

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - 1688641

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, IP20, für Leiterplattenmontage,für Buchseneinsätze, ohne Befestigungsschrauben



Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 017918 607913
GTIN	4017918607913
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,090 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,100 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
Farbe	grau
Schutzart	IP20
Bauform	RJ45, IP20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - 1688641

Technische Daten

Materialangaben

Tiefe	3,6 mm
Höhe	26,5 mm

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Schock	30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls, nach IEC 60068-2-27

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Maßzeichnung




Maßzeichnung



Maßzeichnung



Maßzeichnung



RJ45-Anbaurahmen, IP20

Montageausschnitt

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - 1688641

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45/LP-1 - 1688586

RJ45-Buchseneinsatz, 1-fach, für Leiterplattenmontage, CAT5, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften



Tüllengehäuse

RJ45-Tüllengehäuse - VS-08-T-RJ45/IP 20 - 1688638

RJ45-Tüllengehäuse, IP20, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, mit Push-Pull-Verriegelung zum Anbaurahmen, für Kabeldurchmesser 5,0 mm ... 6,5 mm

