

## Einlegebrücke - EBP 3- 5 - 1733172

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Einlegebrücke, vollisoliert, für Steckverbinder im 5,0 bzw. 5,08 mm Raster, Polzahl: 3



Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten, EBP 2-5, EBP 3-5, EBP 4-5, EBP 5-5, EBP 6-5



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	4 017918 026516
GTIN	4017918026516
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,780 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,780 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

### Technische Daten

## **Environmental Product Compliance**

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701



# Einlegebrücke - EBP 3-5 - 1733172

## Klassifikationen

## eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

### **ETIM**

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

## **UNSPSC**

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121426

## Approbationen

Approbationer
---------------

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

## Approbationsdetails

EAC [ B.01742

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com