

## Kabelverschraubung - VC-EMV-KV-PG21(11,5-15,5/13,5) - 1854242


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



EMV-Halbverschraubung Pg21, für Metallgehäuse der Größen 2-4, bestehend aus Dichtgummi, Irisfeder, Konusscheiben und Druckschraube, für Gehäuse der Größe 1, Spannungsbereich Kabelschirm [mm] 9,5-13,5, Kabel [mm] 11,5-15,5

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 145828
GTIN	4017918145828
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	47,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Schlüsselweite Überwurfmutter	30 mm
Leitungsaußendurchmesser	11,5 mm ... 15,5 mm
Schirmdurchmesser	13,5 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

#### Allgemein

Hinweis	Auf Anfrage sind für große Kabelabmessungen Erweiterungsverschraubungen von Pg16 auf Pg21 und von Pg21 auf Pg29 verfügbar
Anzahl der Leitungen	1

# Kabelverschraubung - VC-EMV-KV-PG21(11,5-15,5/13,5) - 1854242

## Technische Daten

### Allgemein

Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Dichtung	TPE
Geschirmt	ja
Gewindeart Dichtungsseite	Pg21
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter	10,00 Nm

### Normen und Bestimmungen

Hinweis	Auf Anfrage sind für große Kabelabmessungen Erweiterungsverschraubungen von Pg16 auf Pg21 und von Pg21 auf Pg29 verfügbar
---------	---

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121311

## Kabelverschraubung - VC-EMV-KV-PG21(11,5-15,5/13,5) - 1854242

### Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

---