

D-SUB-Schutzdeckel - VS-09-SD - 1887086

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

D-SUB-Schutzdeckel, Material: PA, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau



Artikeleigenschaften

In Kombination mit D-SUB-Anbaurahmen und Tüllengehäuse verwendbar



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 817480
GTIN	4017918817480
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,180 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Verriegelungsart	ohne
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	grau
Bauform	D-SUB 9
Gehäusegröße	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP54 (in Kombination mit dem Tüllengehäuse)
	IP65 (in Kombination mit dem Anbaurahmen)

D-SUB-Schutzdeckel - VS-09-SD - 1887086

Technische Daten

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schutzdeckel für D-SUB

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141210
eCl@ss 4.1	27141210
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149110
eCl@ss 7.0	27149110
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 2.0	EC000241
ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC001133
ETIM 5.0	EC002314
ETIM 6.0	EC002314

D-SUB-Schutzdeckel - VS-09-SD - 1887086

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



EAC-Zulassung

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

D-SUB-Anbaurahmen - VS-09-A - 1688366



D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 1, Schutzart IP67

Tüllengehäuse

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353



D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau

D-SUB-Schutzdeckel - VS-09-SD - 1887086

Zubehör

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>