

## Inline-Stecker - IB IL SCN-8 - 2726337

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Stecker, für digitale 1-, 2- oder 8-kanalige Inline-Klemmen



RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 017918 162887 |
| GTIN                                     | 4017918162887                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,000 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15,700 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | O1 - Automatisierungssys.                                                                               |

### Technische Daten

#### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 111,2 mm |
| Tiefe  | 41 mm    |
| Breite | 12 mm    |

#### Anschlussdaten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min     | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr max     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG min       | 28                   |
| Leiterquerschnitt AWG max       | 16                   |
| Abisolierlänge                  | 8 mm                 |

# Inline-Stecker - IB IL SCN-8 - 2726337

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anschluss gemäß Norm | CUL |
|----------------------|-----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27250281 |
| eCl@ss 4.1 | 27250281 |
| eCl@ss 5.0 | 27259205 |
| eCl@ss 5.1 | 27242692 |
| eCl@ss 6.0 | 27242692 |
| eCl@ss 7.0 | 27242692 |
| eCl@ss 8.0 | 27249290 |
| eCl@ss 9.0 | 27242692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000313 |
| ETIM 3.0 | EC000313 |
| ETIM 4.0 | EC002584 |
| ETIM 5.0 | EC002584 |
| ETIM 6.0 | EC002584 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
| UNSPSC 11     | 39121311 |
| UNSPSC 12.01  | 39121311 |
| UNSPSC 13.2   | 39121552 |

## Approbationen

### Approbationen

#### Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Ex Approbationen

## Inline-Stecker - IB IL SCN-8 - 2726337

### Approbationen

#### Approbationsdetails

|                 |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized   |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 140324 |
|                 |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| mm²/AWG/kcmil   | 26-16                                                                             |                                                                                                                                                       |               |
| Nennstrom IN    | 10 A                                                                              |                                                                                                                                                       |               |
| Nennspannung UN | 24 V                                                                              |                                                                                                                                                       |               |

|                 |  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized  |  |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 140324 |
|                 |  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| mm²/AWG/kcmil   |  | 26-16                                                                             |                                                                                                                                                       |               |
| Nennstrom IN    |  | 10 A                                                                              |                                                                                                                                                       |               |
| Nennspannung UN |  | 24 V                                                                              |                                                                                                                                                       |               |

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|