

## Flachmutter - SACC-E-MU-PG13,5 - 1539143

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Flachmutter mit Pg13,5-Gewinde



**RoHS**

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 046356 075565
GTIN	4046356075565
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,253 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,414 g
Zolltarifnummer	74153300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Allgemein

Montageart	Pg13,5
------------	--------

#### Material

Material Rändel	Messing, vernickelt
-----------------	---------------------


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

#### Zeichnungen

## Flachmutter - SACC-E-MU-PG13,5 - 1539143

Maßzeichnung



Flachmutter Pg13,5

### Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	23119212
eCl@ss 9.0	23119212

### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000129
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000129

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31161727

### Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

## Flachmutter - SACC-E-MU-PG13,5 - 1539143

### Approbationen

---

#### Approbationsdetails

EAC



EAC-Zulassung