

# Konfektionierungswerkzeug - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Polymerfaser-Konfektionierungskoffer, bestehend aus: Abisoliermesser, Abisolierzange, Polierscheiben für F-SMA- und SC-RJ-Schnellmontagestecker, Polierunterlage und Schleifpapier

RoHS

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 160210
GTIN	4017918160210
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,765 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,861 kg
Zolltarifnummer	82060000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

## Technische Daten

### Maße

Breite	380 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	75 mm

### Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803

# Konfektionierungswerkzeug - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	27144440

### ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC002609

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121650

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Zubehör

Zubehör

Abisolierwerkzeug

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131

### Zubehör

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D 16 - 1212173



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen (speziell auch LWL-Leitungen) von  $\varnothing$  4 - 16 mm

---

### Montagewerkzeug

Abisolierwerkzeug - PSM-FO-STRIP - 2744199



Abisolierzange zum Absetzen der Einzelelemente des LWL-Kabels. Besonders geeignet für sämtliche Polymer- und PCF-Kabel. Spezielle Mechanik und präzise Messerformen vermeiden eine Beschädigung der LWL-Faser. Abmessungen: (LxBxH) 160x130x36 mm

---

Konfektionierungswerkzeug - PSM-SET-FSMA-POLISH - 2799348



Polymerfaser-Poliererset, für F-SMA-Schnellmontagestecker

---

Polierteller - VC-POLISHER/M FSMA - 1884982



Polierteller, Metall, zur mehrfachen Konfektionierung der VARICON-Lichtwellenleiter-Ferrulen

---

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526



PCF-Konfektionierungskoffer für F-SMA-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-PCF-Fasern, vier F-SMA-Stecker für Standard-PCF-Fasern und Dokumentation

## Konfektionierungswerkzeug - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131

### Zubehör

#### Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876



HCS-Konfektionierungskoffer für SC-RJ-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, zwei SC-RJ-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation

#### Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465



HCS-Konfektionierungskoffer für B-FOC(ST)-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, vier B-FOC(ST)-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation

### Stecker-Set

#### LWL-Steckverbinder - PSM-SET-FSMA/4-KT - 2799720



F-SMA-Steckerset, für Polymerfaser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 4 Schnellmontagesteckern mit Knickschutz

#### LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - 2708656



SC-RJ-Steckerset für Polymerfaser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz