

Buchseneinsatz - STG-MTN 0,5-1,0 BA - 3190629

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Anncrimpen des Leiters in das PCC oder HCC Steckergehäuse geschoben, für Leiter von 0,5 mm² ... 1,0 mm², Bandkontakt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	4000 STK
Mindestbestellmenge	4000 STK
GTIN	 4 017918 100575
GTIN	4017918100575
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,760 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,760 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Kabeldurchmesser	1,4 mm ... 2,3 mm (inklusive Isolierung)
------------------	--

Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	4 mm


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Buchseneinsatz - STG-MTN 0,5-1,0 BA - 3190629

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Zubehör

Dokumentation

Buchseneinsatz - STG-MTN 0,5-1,0 BA - 3190629

Zubehör

Montagematerial - ST-IL - 3039900

Bedienungsaufkleber für die ST-Klemme



Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>