

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar - P-PEN - 0815211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar, für manuelle Beschriftung, in Kombination mit dem P-PEN ADAPTER auch für die Plotterbeschriftung nutzbar

Artikeleigenschaften

- ✓ Plotterstifte sind als Mehrweg- und Einwegstifte erhältlich
- ✓ Aufeinander abgestimmtes Produktspektrum aus Plotterstiften, -tinte und Reinigungsflüssigkeit für den Plotter CMS-P1-PLOTTER
- ✓ Wischbeständig und perfektes Aussehen
- ✓ Schreibstifte für die hochwertige Beschriftung eines Produktes

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 073585
GTIN	4046356073585
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,539 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,539 g
Zolltarifnummer	96082000
Herkunftsland	Japan
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24040201
eCl@ss 4.1	24040201
eCl@ss 5.0	24200501
eCl@ss 5.1	24200501
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar - P-PEN - 0815211

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	19140609
eCl@ss 9.0	24240590

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000187
ETIM 6.0	EC000187

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43212107

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Einweg-Schreibstift, nicht nachfüllbar - P-PEN - 0815211

Zubehör

Adapter - P-PEN ADAPTER - 0815224



Aluminium-Adapter, zur Fixierung des P-PEN bei der Plotterbeschriftung

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>