

Kabelschuh - HC-M-MHR-PE16 - 1636981


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelschuh für HEAVYCON-MODULAR, PE-Anschlussverweiterung auf 16 mm², zum Verpressen mit Presszange

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 088985
GTIN	4046356088985
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,100 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Material	Messing, vernickelt
Montagehinweis	Verpressen mit Presszange für nicht isolierte Kabelverbindungen in Anlehnung an DIN 46230 (Pressbereich 16 mm ²), z. B. Fa. Klauke Typ K25

Normen und Bestimmungen

Montagehinweis	Verpressen mit Presszange für nicht isolierte Kabelverbindungen in Anlehnung an DIN 46230 (Pressbereich 16 mm ²), z. B. Fa. Klauke Typ K25
----------------	--


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Kabelschuh - HC-M-MHR-PE16 - 1636981

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27400216
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 3.0	EC001048
ETIM 4.0	EC001048
ETIM 5.0	EC001048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Kabelschuh - HC-M-MHR-PE16 - 1636981

Approbationen

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102