

USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



USB-Buchseneinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ A auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 970185
GTIN	4017918970185
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,500 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Bemessungsspannung (III/3)	30 V
Anschlussart	Flachbandkabelanschluss, Raster 2,54 mm
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktträger	PET
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Gehäuse	PC

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Buchse USB, Typ A

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUA-FK-F/IP67 - 1653854

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744



Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

Datenkabel konfektioniert

USB-Kabel - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552



USB-Kabel, einseitig mit USB-Steckverbinder konfektioniert Steckertyp: A, Einzel-Pfostenstecker, Länge:0,3 m

USB-Kabel - VS-04-C-SDB/PH/0,3 - 1405565



USB-Kabel, einseitig mit USB-Steckverbinder konfektioniert Steckertyp: B, Einzel-Pfostenstecker, Länge:0,3 m
