

## USB-Buchseinsatz - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



USB-Buchseinsatz, 4-polig, Buchse USB Typ B auf Flachbandkabel-Anschlussleiste, Rastermaß 2,54, für das Freenet-System im Anbaurahmen, Terminaloutlet IP20, 19" Patch-Panel und Service-Interface

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 970192
GTIN	4017918970192
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,000 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

#### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Bemessungsspannung (III/3)	30 V
Anschlussart	Flachbandkabelanschluss, Raster 2,54 mm
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktträger	Thermoplastik
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Gehäuse	PC

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

# USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867


## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

### Schemazeichnung



Polbild Buchse USB, Typ B

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

### ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

## Approbationen

Approbationen

# USB-Buchseneinsatz - VS-04-BUB-FK-F/IP67 - 1653867

## Approbationen

---

Approbationen


EAC

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

## Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

Anbaurahmen - VS-A-F-IP67 - 1653744



Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

---

Datenkabel konfektioniert

USB-Kabel - VS-04-C-SDA/PH/0,3 - 1405552



USB-Kabel, einseitig mit USB-Steckverbinder konfektioniert Steckertyp: A, Einzel-Pfostenstecker, Länge:0,3 m

---

USB-Kabel - VS-04-C-SDB/PH/0,3 - 1405565



USB-Kabel, einseitig mit USB-Steckverbinder konfektioniert Steckertyp: B, Einzel-Pfostenstecker, Länge:0,3 m

---

---

