

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-50-RG58 - 1655580

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koax-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Lötkelch, Buchse, gerade, für Kabel RG 58, vergoldet

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 029490
GTIN	4046356029490
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,410 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,570 g
Zolltarifnummer	85366910
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Steckzyklen	≥ 500
Anschlussart	Lötkelch
Kontaktart	Koax
Anschlussquerschnitt	0,8 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	18
Leitungsaußendurchmesser	5,2 mm
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 7,00 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	≤ 7 N
Isolationswiderstand	10 TΩ
Kontakttyp	gedreht

Umgebungsbedingungen

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-50-RG58 - 1655580

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartvergoldet über Nickel

Elektrische Kennwerte


Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung (III/3)	250 V

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



Kabelanschluss

D-SUB-Koaxialkontakt Buchse

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261202
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796

D-SUB-Koaxialkontakt - VS-ST-KX-50-RG58 - 1655580

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	--	---------

Zubehör

Zubehör

Montagewerkzeug

Entriegelungswerkzeug - HC-M4-KOAX-EWZ - 1676747



Entriegelungswerkzeug, für Koaxialkontakte