

## Patch-Kabel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)

Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 0,5 m



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 043991
GTIN	4046356043991
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31,180 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,180 g
Zolltarifnummer	85444210
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

### Technische Daten

#### Maße

Kabellänge	0,5 m
------------	-------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

#### Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	150 V <sub>eff</sub>

#### Normen und Bestimmungen

Rauchgasdichte	nach IEC 61034
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-3C

#### Leitung

# Patch-Kabel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

## Technische Daten

### Leitung

Schirmung	SF/UTP
Außenmantel, Material	LSFROH
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-3C
Halogenfreiheit	nach IEC 60754-1
Rauchgasdichte	nach IEC 61034

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27240409
eCl@ss 5.0	27259207
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

### ETIM

ETIM 2.0	EC001262
ETIM 3.0	EC001262
ETIM 4.0	EC001262
ETIM 5.0	EC002599

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121609
UNSPSC 7.0901	26121609
UNSPSC 11	26121609
UNSPSC 12.01	26121609
UNSPSC 13.2	26121604

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

EAC

# Patch-Kabel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

## Approbationen

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

## Zubehör

Zubehör

Farbmarkierung

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE BK - 2891194



Farbmarkierung für Patch-Kabel, schwarz

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE BN - 2891495



Farbmarkierung für Patch-Kabel, braun

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE BU - 2891291



Farbmarkierung für Patch-Kabel, blau

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE GN - 2891796



Farbmarkierung für Patch-Kabel, grün

## Patch-Kabel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

### Zubehör

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE GY - 2891699



Farbmarkierung für Patch-Kabel, grau

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE RD - 2891893



Farbmarkierung für Patch-Kabel, rot

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE VT - 2891990



Farbmarkierung für Patch-Kabel, violett

---

Farbmarkierung - FL PATCH CCODE YE - 2891592



Farbmarkierung für Patch-Kabel, gelb

---

### Sicherheitsverriegelung

Security-Element - FL PATCH GUARD - 2891424



Abschließbares Security-Element

---

## Patch-Kabel - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

Zubehör

Security-Element - FL PATCH SAFE CLIP - 2891246



Security-Element für FL Patch Kabel