

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



HCS-Konfektionierungskoffer für SC-RJ-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, zwei SC-RJ-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 041539
GTIN	4046356041539
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.132,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.132,000 g
Zolltarifnummer	82060000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Breite	380 mm
Höhe	300 mm
Tiefe	75 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
eCl@ss 4.1	27061001

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	27149249
eCl@ss 9.0	27144440

ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC002609
ETIM 6.0	EC002609

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121650

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Abisolierwerkzeug

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Zubehör

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D 16 - 1212173



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen (speziell auch LWL-Leitungen) von \varnothing 4 - 16 mm

Datenkabel Meterware

LWL-Kabel - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885



PCF-Kabel, duplex 200 μ m / 230 μ m, Meterware ohne Stecker, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen

LWL-Kabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445



PCF-Kabel, duplex 200/230 μ m, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung

LWL-Kabel - FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410



PROFINET-HCS-GI-Faserkabel, duplex 200/230 μ m, erhöhte Bandbreite speziell für Ethernet-Applikationen. Robuster PUR-Außenmantel. Schwere Ausführung, Schleppketten geeignet, für Verlegung im Innenbereich, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766



PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200 μ m / 230 μ m, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker

Messwerkzeug

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Zubehör

Messgerät - PSM-FO-POWERMETER - 2799539



LWL-Messkoffer, bestehend aus optischem Leistungsmessgerät, F-SMA-, B-FOC-Adaptern, Referenzfasern und Bedienungsanleitung

Montagewerkzeug

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995



Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: F-SMA zur Konfektionierung von F-SMA Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478



Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: B-FOC (ST) zur Konfektionierung von B-FOC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122



Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: SC-RJ bzw SC-Duplex zur Konfektionierung von SC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

Abisolierwerkzeug - PSM-FO-STRIP - 2744199



Abisolierzange zum Absetzen der Einzelemente des LWL-Kabels. Besonders geeignet für sämtliche Polymer- und PCF-Kabel. Spezielle Mechanik und präzise Messerformen vermeiden eine Beschädigung der LWL-Faser. Abmessungen: (LxBxH) 160x130x36 mm

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Zubehör

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL - 2799526



PCF-Konfektionierungskoffer für F-SMA-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-PCF-Fasern, vier F-SMA-Stecker für Standard-PCF-Fasern und Dokumentation

Konfektionierungswerkzeug - PSM-POF-KONFTOOL - 2744131



Polymerfaser-Konfektionierungskoffer, bestehend aus: Abisoliermesser, Abisolierzange, Polierscheiben für F-SMA- und SC-RJ-Schnellmontagestecker, Polierunterlage und Schleifpapier

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465



HCS-Konfektionierungskoffer für B-FOC(ST)-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard-HCS- sowie HCS-GI-Fasern, vier B-FOC(ST)-Stecker für Standard-HCS-Faser und Dokumentation

Stecker-Set

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070



SC-RJ-Steckerset für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz, für Einzeladerdurchmesser 2,9 mm

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546



SC-RJ-Steckerset für Standard-PROFINET-PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - 2708876

Zubehör

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779



SC-Duplex-Steckerset für Standard-PROFINET- PCF-Faserkabel mit einem Durchmesser der Einzelemente von 2,2 mm. Bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz zur Selbstkonfektionierung.

Universalwerkzeug

LWL-Zubehör - PSM-ARAMID-CUTTER - 2744872



Aramid-Schere. Extrem scharfe und robuste Schere mit Wellenschliff zum Kürzen von Aramidgarn, Stützelementen und anderen Materialien. Abmessungen: (LxBxH) 165x80x12 mm, Klingenlänge: 42 mm

LWL-Zubehör - PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - 2744885



LWL-Faser Abisolierwerkzeug. Werkzeug zum entfernen des Primär-Coatings der LWL-Faser. Abmessungen: (LxBxH) 98x45x13 mm

LWL-Zubehör - PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - 2744898



Mikroskop zur optischen Kontrolle nach der Steckerkonfektionierung. 100x Vergrößerung, mit Beleuchtung. Verwendbar für B-FOC (ST[®]) / SC / SC-Duplex Stecker. Abmessungen: (L x B x H) 148 x 44 x 23 mm