

# Verschlusskappe - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Verschlusskappe M12 aus Metall mit Befestigungskette, für nicht belegte M12-Stecker mit Kette und 16,0 mm Befestigungsöse



RoHS

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 325783
GTIN	4046356325783
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,310 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,310 g
Zolltarifnummer	74199990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart	IP65
	IP67
	IP69K

### Material

Material	CuZn/Ni
Material Dichtung	NBR
Zusätzliche Materialangaben	CuZn/Ni (Kette)

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
------------	--

# Verschlusskappe - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491


## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
--	--

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27379218
eCl@ss 7.0	27379218
eCl@ss 8.0	27379218
eCl@ss 9.0	27379218

### ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31251501

