

Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sicherungsclip für die Stiftseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, für Rändel mit Durchmesser: 15 mm oder für Sechskant mit Schlüsselweite 14 mm, verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 299152
GTIN	4046356299152
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,790 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,230 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 65 °C (Sicherungsclip)
	-40 °C ... 65 °C (bei Installation)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 105 °C

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	TPE-U


Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Zeichnungen


Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

Maßzeichnung




Sicherungsclip montiert auf geradem M12-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maßzeichnung



Sicherungsclip montiert auf gewinkeltem M12-Steckverbinder (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	23159090
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 3.0	EC000464
ETIM 4.0	EC000464
ETIM 5.0	EC000464

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31162906

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551



Schraubendreher, Schlitz (gelasert), Größe: 0,8 x 4,0 x 100 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz