

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², B-Crimp

Artikeleigenschaften

- ✓ Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung
- ✓ Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- ✓ Entriegelbare Zwangssperre



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 453837
GTIN	4046356453837
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	440,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	443,800 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	198 mm
Breite (a)	18 mm
Höhe	59 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	B-Crimp
Kontaktart	Flachsteckhülsen

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048


Technische Daten

Allgemein

Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,1 mm ²
Querschnitt max.	0,5 mm ²
AWG min	26
AWG max	22
Benennung	Crimpstelle 2
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1 mm ²
AWG min	22
AWG max	18
Benennung	Crimpstelle 3
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG max	16
Gesenkstation	Crimpstelle 4
	Crimpstelle 5
Gewicht	350 g

Zeichnungen

Produktzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	21043811
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		C-DE.A*77.B.00766
-----	---	-------------------

Zubehör

Zubehör

Gesenk

Crimpzange - CRIMPFOX-SC 1,5 - 1212048

Zubehör

Ersatzgesenk - CRIMPFOX-SC 1,5/DIE - 1212049



Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX-SC 1,5

Montagematerial

Ersatzfeder - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Ersatz-Rückholfeder