

## Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D 40 - 1212161

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm - 40-mm-Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbare Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte

### Artikeleigenschaften

- Große Auswahl an Präzisions-Abmantelungswerkzeugen
- Für jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 454452
GTIN	4046356454452
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	200,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	236,000 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	167 mm
Breite (a)	37 mm
Höhe	30,5 mm
Kabeldurchmesser	4,5 mm ... 40 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Gewicht	116 g

# Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D 40 - 1212161

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043706
eCl@ss 9.0	21043706

### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC002109

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111510

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------

## Zubehör

### Zubehör

# Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D 40 - 1212161

Zubehör

Messer

Ersatzmesser - WIREFOX-D 40/SB - 1212313



Ersatzmesser für WIREFOX-D 40